

KAMAB 26®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLA	
Clasificación	Mezcla: Fertilizante Inorgánico compuesto por más de un macronutriente + Bioestimulante No Microbiano
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Fabricante	FARMEX S.A. - PERÚ
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA		
ELEMENTO	% p/p	% p/v
Nitrógeno Total (N)	10,0%	15,0%
Nitrógeno Nítrico (N)	10,0%	15,0%
Óxido de Calcio (CaO)	10,0%	15,0%
Óxido de Potasio (K ₂ O)	5,00%	7,50%
Óxido de Magnesio (MgO)	2,00%	3,00%
Aminoácidos libres	0,40%	0,60%
Boro (B)	0,14%	0,21%

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
Densidad a 20° C	1500 g/L
pH a 20°C en dilución al 10%	3,0
Solubilidad en agua a 20°C	100%

Contaminantes: Cr Hexavalente < 2 ppm; Cd < 60 ppm; As < 40 ppm; Pb < 120 ppm; Hg < 1 ppm; Ni < 100 ppm; Biuret: No aplica; Materia seca: 63%; Producto libre de cloruros, sulfatos y carbonatos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Kamab 26® con su formulación exclusiva, aporta una solución eficaz a las fisiopatías nutricionales que afectan negativamente la calidad de los cultivos. Permite un óptimo desarrollo de los frutos, promoviendo su equilibrio nutricional y una mayor producción de pectato de calcio para la construcción de paredes celulares más resistentes.

Kamab 26® estimula procesos naturales de nutrición de las plantas, mejorando atributos de calidad de la producción, como maduración, textura de pulpa y calidad de la piel en frutos. En postcosecha permite disminuir la deshidratación y el pardeamiento, conservar la firmeza y aumentar el potencial de almacenamiento refrigerado y vida de anaquel (shelf life).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucción de uso: Agitar antes de cada uso. Para mejorar su eficiencia aplicar preferentemente durante las horas más frescas del día. Utilice dosis y repeticiones según necesidad del cultivo.

Incompatibilidades y fitotoxicidad: Es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, sin embargo, ante cualquier duda se recomienda realizar previamente una prueba a pequeña escala.

Condiciones de almacenamiento: Conservar en su envase original, no exponer a los rayos solares. El producto es estable almacenado a temperaturas entre 7° y 35°C. No almacenar junto a alimentos o medicamentos de uso humano o animal, semillas o cualquier otro que entre en contacto directo con personas y animales.

Presentaciones

1.5, 6 y 25 kg.

CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVO	DOSIS	OBJETIVO	RECOMENDACIÓN
Vides de mesa y vinífera	Preventivo: 4 kg/ha	Fisiopatías: Palo Negro, bayas acuosas y racimos débiles. Mejorar calidad y condición de post-cosecha.	2 a 4 aplicaciones durante crecimiento de bayas hasta inicio de pinta.
	Curativo: 6 kg/ha		2 a 4 aplicaciones desde inicio de pinta hasta frenar los síntomas.
Manzano Peral	4 – 6 kg/ha	Prevenir fisiopatías nutricionales y mejorar la calidad a cosecha. En post-cosecha disminuir la deshidratación de frutos y pedicelo, el ablandamiento prematuro, el daño mecánico y otros defectos de piel y pulpa.	3 a 6 aplicaciones desde fruto recién cuajado, hasta 50 días después de plena flor.
Cerezo	4 – 6 kg/ha		3 aplicaciones: en plena flor, caída de pétalos (+7 días) y caída de chaqueta (+ 14 días).
Ciruelo Duraznero Nectarino	4 – 6 kg/ha		3 aplicaciones: plena flor, crecimiento de fruto y pinta.
Cítricos Palto			4 aplicaciones en prefloración, plena flor, cuajado y precosecha.
Kiwi			3 aplicaciones en la 2º, 5º y 8º semanas después de plena flor.
Arándano y otros berries	4 - 6 kg/ha		2 a 4 aplicaciones cada 15 días desde fruto cuajado.
Frutilla	4 - 6 kg/ha		
Solonáceas Cucurbitáceas	4 - 6 kg/ha		
Hortalizas de hoja	3 - 4 kg/ha	Previene defectos de calidad y necrosis foliar (Tip burn).	Al parecer los primeros síntomas y repetir cada 7 días después.

® Marca Registrada de AGROCONNEXION SPA

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl