

# GEOSAN® L

SOLUCIÓN CORRECTIVA  
MEZCLA DE SALES DE CALCIO Y MAGNESIO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FERTILIZANTE	
Modo de acción	Fertilizante de acción sistémica bioestimulante
Formulación	Suspensión concentrada (SC)
Fabricante/formulador	ADRIATICA SPA – ITALIA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA		
ELEMENTO	% p/p	% p/v
Óxido de calcio (CaO)	8,50	11,99
Óxido de magnesio (MgO)	1,50	2,12

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
pH	3,5 – 4,5
Densidad a 20° C	1.410 g/L
Solubilidad en Agua	98%

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La línea de fertilizantes para fertirrigación Geosan® L son únicos en el mercado por su doble modo de acción nutritiva y bio-fortificante de la rizosfera. Geosan® L Ca – Mg promueve el desarrollo de raíces de las plantas y gracias a su contenido de calcio y magnesio libre de cloruros, sulfatos y carbonatos, permite aportar nutrición de alta eficiencia y con un bajo aporte de sales. Además, su contenido de polímeros fenólicos, generan en la rizósfera un ambiente inhóspito para el desarrollo de diversos parásitos en el suelo.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

### Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje. Temperaturas no inferiores a 4° C.

### Presentación

20 Kg



## INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Vides y frutales	80 – 120 Kg/ha	Parcializar en dosis de 40 a 80 Kg/ha por aplicación cada 20 días durante el primer flash de crecimiento radicular. Para lograr un efecto inicial mayor, usar la dosis alta en la primera aplicación. Repetir de ser necesario, en igualdad de dosis, en el 2° flash de crecimiento de raíces. Durante desarrollo vegetativo y de frutos es posible reemplazar o complementar con GEOSAN L® NPK 8-6-6 en igualdad de dosis según necesidad.
Hortalizas de hoja y fruto (campo abierto e invernadero)		Parcializar en dosis de 20 a 40 Kg/ha por aplicación, cada 15-20 días durante toda la temporada. Para un efecto inicial mayor, aplicar una dosis alta, 40 Kg/ha en la primera aplicación de post-trasplante. Durante desarrollo vegetativo y de frutos es posible reemplazar o complementar con GEOSAN L® NPK 8-6-6 en igualdad de dosis según necesidad.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

**WWW.AGROCONNEXION.CL** • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl