

GEOSAN® L

NPK (SO₃) 8.6.6 (5)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FERTILIZANTE	
Modo de acción	Fertilizante de acción sistémica bioestimulante
Formulación	Suspensión concentrada (SC)
Fabricante/formulador	ADRIATICA SPA - ITALIA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA			PROPIEDADES FISIQUÍMICAS	
ELEMENTO	% p/p	% p/v	pH	4 - 5
Nitrógeno total	8,00	10,00	Densidad a 20° C	1.250 g/L
Nitrógeno nítrico	1,10	1,38	Solubilidad en Agua	98%
Nitrógeno ureico	6,90	8,63		
Anhídrido fosfórico (P ₂ O ₅)	6,00	7,50		
Óxido de potasio (K ₂ O)	6,00	7,50		
Trióxido de azufre (SO ₃)	5,00	6,25		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Geosan® L es un fertilizante para fertirrigación único en el mercado por su doble acción nutritiva y bio-fortificante de la rizósfera. Promueve el desarrollo de raíces de las plantas y gracias a su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, libre de cloruros, sulfatos y carbonatos, permite aportar nutrición de alta eficiencia y con un bajo aporte de sales. Además, su contenido de polímeros fenólicos, generan en la rizósfera un ambiente inhóspito para el desarrollo de diversos parásitos en el suelo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje. Temperaturas no inferiores a 4° C.

Presentación

20 Kg



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Vides y frutales	80 - 120 Kg/ha	Parcializar en dosis de 40 a 80 Kg/ha por aplicación cada 20 días durante el primer flash de crecimiento radicular. Para lograr un efecto inicial mayor, usar la dosis alta en la primera aplicación. Repetir de ser necesario, en igualdad de dosis, en el 2° flash de crecimiento de raíces. Durante desarrollo de frutos es posible reemplazar o complementar con GEOSAN L® Ca - Mg en igualdad de dosis según necesidad.
Hortalizas de hoja y fruto (campo abierto e invernadero)		Parcializar en dosis de 20 a 40 Kg/ha por aplicación, cada 15-20 días durante toda la temporada. Para un efecto inicial mayor, aplicar una dosis alta, 40 Kg/ha en la primera aplicación de post-trasplante. Durante desarrollo de frutos es posible reemplazar o complementar con GEOSAN L® Ca - Mg en igualdad de dosis según necesidad.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl